


Profiel 101

4-zijdig geschaafd


- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Toepasbaar op planken, palen, balken
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten



Profiel 102

4-zijdig geschaafd

- Met rechte hoeken
- Toepasbaar op planken, palen en balken
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten



Profiel 103

4-zijdig geschaafd


- Met aan één zijde afgeronde hoekjes (R3)
- Toepasbaar op planken, palen, balken
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten



Profiel 104

3-zijdig geschaafd


- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten
- ZICHTZIJDE BEZAAGD (RUW)



Profiel 201

4-zijdig geschaafd

- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Toepasbaar op palen en balken
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten



Profiel 202

Hoeklat


- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Toepasbaar op palen en balken
- Toepasbaar op nagenoeg alle kopmaten



Profiel 111

Fijn geribbeld

- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- 143mm breed



Profiel 151

V-groef

- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Verkrijgbaar in verschillende diktes



Woodgrip / Safegrip

- 2-componenten hars
- Wordt in groeven van vlinderplanken aangebracht en ingestrooid met aluminiumoxide of kwartszand



Profiel 121

Loopdek

- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- 143mm breed



Profiel 123

Loopdek


- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- 143mm breed



Profiel 126

Loopdek

- Met afgeronde hoekjes (R3)
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- 190mm breed



Profiel 131

Tong & Groef


- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes



Profiel 138

Tong & Groef


- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- ZICHTZIJDE BEZAAGD (RUW)



Profiel 181

Halfhoutsrabat


- Verkrijgbaar in verschillende breedtes
- Dikte 18 en 21 mm



Profiel 183

Ship-Lap

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- ZICHTZIJDE BEZAAGD (RUW) OF GESCHAAFD



Profiel 185

Channelsiding


- Te combineren en verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes



Profiel 139

Damwand

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes



Profiel 141

Rhombus

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- Twee zijden ronde hoeken



Profiel 143

Rhombus

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- Vier zijden ronde hoeken



Profiel 144

Dubbele Rhombus


- Verdekt te schroeven
- Dikte 28mm



Profiel 146

Blokprofiel "Triple"

- Barcodeprofiel
- Dikte 21 mm
- Breedte 125mm



Profiel 146 A

Enkel-Blokprofiel

- Barcodeprofiel
- Dikte 21 mm
- Breedte 125mm



Profiel 146 B

Dubbel50/50-Blokprofiel

- Barcodeprofiel
- Dikte 21 mm
- Breedte 125mm



Profiel 146 C

Dubbel70/30-Blokprofiel


- Barcodeprofiel
- Dikte 21 mm
- Breedte 125mm



Profiel 147

Blokprofiel "Triple" met Tong & Groef

- Verkrijgbaar in de maten 25x130mm en 32x130mm



Profiel 191

Zweeds Rabat


- ZICHTZIJDJE BEZAAGD (RUW)



Profiel 192

Zweeds Rabat

- ZICHTZIJDJE BEZAAGD (RUW)



B-fix Classic

- Bevestiging met B-FIX clips
- Zowel voor vlonder als gevel
- Plankdiktes: 21 t/m 28mm



B-fix Plus

- Bevestiging met B-FIX clips
- Zowel voor vlonder als gevel
- Plankdiktes: 21 t/m 28mm



B-Fix Premium

- Bevestiging met B-FIX clips
- Zowel voor vlonder als gevel
- Plankdiktes: 21 t/m 28mm



Profiel C23J

Plank PaCS®

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- Geheel blind te bevestigen m.b.v. clips
- Clips zijn 'los' verkrijgbaar, evenals vóórgemonteerd op regelwerk (snelle montage)



Profiel C4J

Plank PaCS®


- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- Geheel blind te bevestigen m.b.v. clips
- Clips zijn 'los' verkrijgbaar, evenals vóórgemonteerd op regelwerk (snelle montage)



Profiel C7J

Rhombus PaCS®

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes
- Geheel blind te bevestigen m.b.v. clips
- Clips zijn 'los' verkrijgbaar, evenals vóórgemonteerd op regelwerk (snelle montage)



KR: krimpgroeven



SNF: kopse tong & groef

Speciale profielen toepasbaar op alle houtsoorten:



Profiel 127

Loopdek gecombineerd met Damwandprofiel

- Verkrijgbaar in verschillende diktes en breedtes



Profiel 128

Loopdek gecombineerd met Tong & Groef

- Werkende breedte 125mm
- Dikte 28mm



Profiel 135

Dubbele Tong & Groef

- Werkende breedte 135mm
- Dikte 45mm



Profiel 105

Half rond

- Alléén breedte van 143mm
- Verschillende diktes
- Ronding verloopt ca. 5mm



Profiel 133

Half rond met Tong & Groef

- Werkende breedte van 135mm
- Verschillende diktes
- Ronding verloopt ca. 5mm



Profiel 137

Half rond met dubbele Tong & Groef

- Werkende breedte van 135mm
- Dikte 45mm
- Ronding verloopt ca. 5mm




Grondbalk smal

- Ca. 90mm breedte
- Dikte: ca. 45mm



Grondbalk breed

- Ca. 120mm breedte
- Dikte: ca. 45mm



Profiel 152

Ventilatielat

- Verkrijgbaar in de maten 21x45mm en 28x45mm



Barrelprofiel A

- Breedte 143mm
- Dikte 38mm
- Ronding verloopt ca. 5mm R= ca. 2500mm



Barrelprofiel B


- Breedte 143mm
- Dikte 38mm
- Ronding verloopt ca. 5mm R= ca. 2500mm



Barrelprofiel C

- Breedte 143mm
- Dikte 38mm
- Ronding verloopt ca. 5mm R= ca. 2500mm


Profielen alleen toepasbaar op Western Red Cedar:



VW 011

Overhangend Rabat

- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 021

Halfhouts Rabat


- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 061

Zweeds Rabat

- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 031

Visbeekdeel VVO


- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 041

Channelsiding


- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 051

Schrootmodel VD

- Alleen van toepassing op Western Red Cedar



VW 071

Rhombus

- Alleen van toepassing op Western Red Cedar

Beitsen / Borstelen op kleur alleen mogelijk bij Douglas:



Diep zwart